



Licence hřiště – EXTRALIGA 2020

Domácí družstvo je povinno mít hrací plochu (hřiště) pro konání domácích zápasů, pokud není uvedeno jinak. Domácí družstvo plně zodpovídá za jeho regulérnost údržbu a připravenost pro konání ligových utkání ve stanoveném termínu rozpisu utkání včetně předzápasových aktivit daných soutěžním řádem minimálně v rozsahu stanoveném pro přípravu hostujícího družstva. Rozměry hřiště jsou stanoveny oficiálními pravidly baseballu vydané Českou baseballovou asociací pro daný rok. Zázemí a vybavení hřiště jsou volitelná s přihlédnutím na úroveň soutěže a na stanovené minimální požadavky, a s důrazem na maximální bezpečnost zúčastněných.

Hrací plocha

Metová vzdálenost:

- 27,43 m (90 ft) v jedné úrovni

Vzdálenost domácí a nadhazovací mety:

- 18,44m

Rozměr pálkařského území:

- 1,82m x 1,22m (6 x 4 ft.) a 15 cm (6") od hrany domácí mety

Vzdálenost k homerunovému oplocení:

- doporučeno >97,5 - >122 - >97,5m minimálně 76,2m

Vzdálenost od domácí mety k ochranné síti (backstop):

- >18,3m

Vzdálenost přípravných pálkařských kruhů (on-deck):

- >11,28m

Nadhazovací kopec:

- o průměru 5,5m, nadhazovací meta 0,254m nad úrovní domácí mety s klesáním 1cm výšky na 12cm délky směrem k domácí metě.

Nadhazovací meta:

- 0,60 x 0x15m zapuštěná v zemi

Sada met (1., 2.. 3.):

- 0,38 x 0,38m pevně připevněná k zemi

Domácí meta:

- standardních rozměrů, zarovnaná s povrchem a pevně připevněná

Lavičky družstev:

- ve vzdálenosti >18,3m od domácí mety, zastřešená a uzavřená zezadu a po obou stranách, o délce min. 18m, obsahující místo pro usazení min. 20 hráčů





Prostor pro rozcvičování nadhazovačů (bull-pen):

- mimo hrací plochu, případně na hrací ploše mimo výseč pro dva nadhazovače každého družstva s dodržением vzdálenosti pro domácí a nadhazovací metu a vyvýšení nadhazovací mety o 0,254m nad úroveň domácí mety.

Pálící klec:

- doporučená v blízkosti a vně hrací plochy (poskytující minimálně jednu domácí metu a jeden L-screen)

Antukový povrch:

- Povrch musí být směsí antuky, písku a jílu či jiné kombinace (příměs škváry je zakázán), aby byla zajištěna konzistentnost celého povrchu s přihlédnutím na větší tvrdost pálkařských boxů a nadhazovacího kopce. Povrch musí mít takovou tvrdost, aby se nejednalo o betonový či cementový základ s obrovskou tvrdostí nebo naopak pískový charakter, do kterého se boří nohy, ale takový, aby umožňoval bezpečný a bezproblémový pohyb hráčů s možností provádět skluzy bez možnosti vážného zranění (tomu musí být přizpůsobena i velikost zrna.)

Délka trávy:

- domácí družstvo je povinno udržovat travnatou plochu v hratelném stavu (tj. posekaný trávník), kde by v nejhorsím případě s přihlédnutím na druh trávy nepřesahovala délka stébla/listu 5cm.

Mobilní pálící klec pro BP:

- o min. rozměrech š x v x h 6 x 3 x 3m uzavřená kvůli bezpečnosti ze všech stran s otevřenou přední stěnou.

Mobilní ochranné síť:

- 1x L-screen o min. rozměrech 2,5 x 2,5m a 2x klasická zástěna min. 2,5 x 2,5m na mety.
- Ostatní ochranné prostředky pro BP jsou volitelné

Oplocení hřiště:

- pro soutěž by měla být oplocena celá hrací plocha, tj. kompletně uzavřené hřiště. Výška oplocení je doporučena na 1,2 – 1,8m, přičemž homerunové oplocení by mělo mít 2,4m a může být opatřeno min. 8cm tlustým pěnovým molitanem, pro tlumení nárazu.

Ochranné pásmo (Warning track):

- Okolo celé hrací plochy o šířce 4,5 – 6m

Batter-eye:

- jedná se o vybavení hřiště, které vidí pálkař za nadhazovačem ve svém postavení. Je součástí homerunového oplocení a na výšku může být rozšířen přídatnou zástěnou za homerunovým oplocením. Min. rozměry jsou (š x v) 18 x 9m, kde výška může být omezena výškou homerunového oplocení. V tomto rozsahu musí být oplocení a případná přídatná plocha pokryta jednobarevným tmavým materiálem (černý, tmavě zelený), obvykle stínící tkanina na pletivo apod.





Výsledková tabule:

- Musí být odsouhlasena řídicím orgánem soutěže, její velikost a rozměry nejsou definovány, pouze její umístění nesmí zasahovat nad nebo do hrací plochy. Ve většině případů se bude již jednat o elektronicky ovládanou tabuli, a tedy změny ve hře budou aktuálně na ní zobrazovány (nikoliv jednou za směnu nebo po zahraném autu, apod.). V případě použití manuálně ovládané tabule, i tak by mělo být zajištěno její průběžné aktualizování dle platné skutečnosti na hřišti.
- Pokud výsledková tabule umí zobrazovat body v jednotlivých půl-směnách, tak při začátku půl-směny bude v příslušném místě svítit číslice 0 (nula), aby byla definována standardizace při identifikaci směny, která aktuálně probíhá. Jestliže tabule zobrazuje stav pálkaře, měl by odpovídat skutečnosti a měl by probíhat u každého pálkaře po celou dobu trvání utkání.
- Výsledková tabule nesmí sloužit k podněcování nepokojů na hřišti či na tribunách, její údaje by měly být pravdivé a aktuální v souladu se zápisem oficiálního zapisovatele (zde je důležité mít navázanou komunikaci mezi obsluhou a oficiálním zapisovatelem, který jako jediný rozhoduje o přidělení H nebo E). Za obsluhu a funkčnost výsledkové tabule zodpovídá domácí družstvo a její činnost může být ukončena na příkaz hlavního rozhodčího.

Lajnování hřiště:

- v plném rozsahu (pomezí čáry, jednometrovka, území pálkaře, území koučů, přípravný pálkařský kruh (lze nahradit kobercem či plachtou o průměru 1,59m pevně připevněným k zemi).

Ochranná síť diváků (backstop):

- Jedná se o síť nataženou na kovové či lanové konstrukci a slouží k ochraně diváků, před odpálenými míči. Její napnutí by nemělo jakkoli zasahovat do prostor hrací plochy a její naklonění by mělo být kolmé k hrací ploše nebo nakloněno na stranu diváků. Její výška by měla být 3 – 6m, a na šířku od jedné lavičky družstva ke druhé, ideálně tak, aby se přihlédlo ke konstrukci tribuny a bezpečnosti jejich diváků.

Homerunový sloup:

- bývají 9m vysoké s až 0,6m rozšířením směrem do pole (fair territory). Jejich umístění je celým průměrem uvnitř pravoúhlé výseče hřiště a jsou vně hrací plochy za homerunovým plotem. Pokud je homerunový sloup součástí oplocení ve stejné úrovni jako homerunové oplocení, je důležité si uvědomit, že jakožto jeho součást se na něj vztahují stejná pravidla jako na oplocení hřiště, oproti situaci, kdy je homerunový sloup vně hrací plochy.

Ochranné prvky:

- Jak je uvedeno v kapitole „oplocení hřiště,“ homerunový plot může být opatřen molitanem o min. tloušťce 8cm po celé jeho délce.
- Všechny zdi včetně hran a sloupků u střídaček, se kterými může přijít polař do kontaktu ve snaze zpracovat míč, musí být opatřeny ochrannými prvky.
- Veškeré kliky či madla musí být zakryté ochrannými prvky nebo musí být demontovány





- Jestliže je kdekoli v oplocení brána či branka, musí být zajištěna tak, aby se při nárazu neotevřela.
- Doporučené – Oplocení vedoucí od střídaček k homerunovému plotu by mělo být také vybaveno ochrannými prvky, zejména jeho prvních 20 metrů od dugoutů.
- V případech, kdy je hřiště ohraničeno pletivem či jinou zástavbou nebo zábranou a jeho horní část by v případě kontaktu s polařem mohla způsobit poranění, tak musí být zabezpečena takovým způsobem, aby k případnému zranění nemohlo dojít. Tímto zabezpečením se má na mysli rozřízlá ohebná plastová roura nasazená na vrchol pletiva po celé její délce nebo horizontální trubka mezi jednotlivými sloupky plotu tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu hráče s nebezpečným vrcholem pletiva.
- Toto zabezpečení na vrcholu homerunového plotu, stejně jako homerunové sloupy by měly mít žlutou barvu, která označuje hranu mezi polem (fair territory) a územím mimo hrací plochu. Stejným způsobem musí být označeny jakékoliv anomálie a hranice na homerunovém oplocení, aby bylo jednoduše rozpoznatelné, která část oplocení je ve hře a která již mimo něj.
- Ostatní ochranné prvky, mimo pole (Fair territory) by měly mít odlišnou barvu.

Osoba zodpovědná za údržbu hřiště a personál pro údržbu hřiště:

- Domácí družstvo MUSÍ mít osobu, která zodpovídá za údržbu hřiště po celou dobu zápasu na stanoveném místě, nejlépe v blízkosti lavičky domácího týmu. Tuto funkci může vykonávat manažer domácího týmu nebo jím pověřená osoba družstva, pokud není stanovena klubem jiná osoba. Tato osoba by měla být znalá místních poměrů a možnostmi pro údržbu hřiště, dále by měla mít pod sebou odpovídající počet osob, díky kterým bude možné hřiště ochránit před deštěm, případně po dešti opravit do hratelné podoby. Tato osoba musí být také oprávněna v průběhu utkání zapnout umělé osvětlení, pokud hřiště osvětlením disponuje, na příkaz hlavního rozhodčího. V případě potřeby tato osoba ve spolupráci s příkazy hlavního rozhodčího řídí osoby zodpovědné za údržbu hřiště.

Materiál pro údržbu hřiště:

- Každé hřiště hrající Extraligu musí mít na každý ligový zápas připraven:
 - 10 ks lopat
 - 10 ks hrábě
 - 10 ks smetáků
 - 4 ks zednických koleček (či jiný přepravní prostředek)
 - prostředky na odsávání dešťové vody (např. molitany 50x50cm, fukar na listí, apod.)
 - 5 tun pytlované antuky pro úpravu kopce, prostor domácí mety a vnitřního pole
 - 1 ks zakrývací plachty na celé vnitřní pole o velikosti 50x50m
 - nebo
 - 1 ks zakrývací plachty na domácí metu o velikosti 8 x 8m A plachty zakrývající celý nadhazovací kopec
 - Šablona na boxy, provaz na lajnování





Tribuny:

- Každý tým by měl poskytnout odpovídající prostory, minimálně za domácí metou, pro sedící diváky minimálně v rozsahu EXL 100 diváku.

Zázemí

Šatny družstva:

- oddělené pro každé družstvo zvlášť, v zastřešeném prostoru s obvyklou bytovou teplotou a vybavením odpovídající šatně minimálně pro 20 hráčů (tj. odpovídající počet věšáků a odkládacích prostor, odpovídající počet židlí nebo prostor pro sednutí).
- Šatny by měly být v těsné blízkosti hřiště (v areálu), měly by být uzamykatelné, přičemž musí být poskytnut klíč k přístupu a uzamčení šatny.
- Šatny musí odpovídat hygienickým standardům a musí být udržovány v čistotě

Šatny rozhodčí:

- oddělené od šaten družstev, v zastřešeném prostoru s obvyklou bytovou teplotou a vybavením odpovídající šatně 2 – 4 osob (tj. odpovídající počet věšáků a odkládacích prostor, odpovídající počet židlí nebo prostor pro sednutí).
- Šatny by měly být v těsné blízkosti hřiště (v areálu), měly by být uzamykatelné, přičemž musí být poskytnut klíč k přístupu a uzamčení šatny. Sdílení šatny s jinými členy nebo zaměstnanci družstva není přípustné.
- Šatny musí odpovídat hygienickým standardům a musí být udržovány v čistotě

- Do šatny rozhodčích je před, během a po zápase zákaz vstupu, kromě rozhodčích a komisařů zápasu/turnaje. Před zápasem může se souhlasem rozhodčích do šatny vstoupit osoba domácího týmu ohledně seznámení rozhodčích s předzápasovým ceremoniálem. Po zápase může do šatny vstoupit manažer nebo jeden zástupce týmu k podpisu ZoU. Dokud rozhodčí po zápase neopustí šatnu, není do ní povolen vstup ostatním osobám.

Sprchy:

- Oddělené pro rozhodčí a družstva (pro každé družstvo zvlášť pouze doporučeno). Lze realizovat časovým harmonogramem tak, aby nedošlo k setkání jednotlivých skupin, přičemž za dodržení této podmínky zodpovídá domácí družstvo. Sprchy musí odpovídat hygienickým normám, být čisté a disponovat teplou tekoucí vodou.

Zapisovatel(é):

- Domácí družstvo musí zajistit oddělený prostor pro 1 – 2 zapisovatele mimo hrací plochu, ale s dobrým výhledem na hrací plochu (obvykle ve středu tribuny za domácí metou na nejvyšším bodě), kde bude poskytnut stůl pro vykonávání činnosti zapisovatele a minimálně dvě židle.
U tohoto místa musí být poskytnut přístup internetu odpovídající rychlosti pro poskytování on-line přenosu.





Osvětlení:

- doporučeno, s minimální svítivosti 700 (900) lx vnitřní pole a 500 (700) lx vnější pole. Jeho konstrukční výška, řešení a uvedení do provozu musí být schváleno řídicím orgánem soutěže.
- Zapnutí a vypnutí osvětlení: zapnutí osvětlení si určuje domácí tým do doby před zápasem. Jakmile je zápas ZAHÁJEN je jeho zapnutí nebo vypnutí řízeno HLAVNÍM ROZHODČÍM, který instruuje zástupce domácích ohledně činnosti osvětlení s přihlédnutím na cenu energií a rovných podmínek pro obě družstva (osvětlení by se mělo zapínat VŽDY na začátku celé směny).

Ozvučení a komentář:

- Domácí družstvo je povinno zajistit ozvučení a odborný komentář utkání. V dlouhodobé části soutěže je toto nařízení doporučeno. Během TV utkání, zápasů TOP6 a Play off je povinností pořadajícího oddílu zajistit komentátora zápasu. Komentátor zápasu by měl být stručný, zasvěcený a zcela neutrální, tak aby sice poskytoval dostatek informací pro diváky, ale zároveň nerušil hráče během utkání.
- Ozvučením hřiště je myšleno zajištění hudebního vyplnění pauz mezi směnami, před a po utkání.

Hlasatelská služba má za povinnost zejména:

- V případě TV utkání, zápasů TOP6 a play-off je hlasatelská služba a předzápasový ceremoniál povinností
- V dlouhodobé části soutěže je na domácím týmu, jestli bude předzápasový ceremoniál.
- V obou případech je povinností domácího týmu nebo pořadatele tuto skutečnost oznámit rozhodčím nejpozději 30 minut před začátkem utkání.
- před utkáním představit soupeře, fáze soutěže (případně stav série), představení rozhodčích zápasu.
- pokud bude předzápasový ceremoniál, musí se v něm započít 10 min. před rozepsaným začátkem utkání a jeho trvání nesmí překročit 7 minut. Postup bude následující:
Hlasatel nejprve představí hostující tým (manažera a kouče nejprve, poté jmenovitě hráče, dle pořadí pálkařů, rozcvičujícího se nadhazovače v bullpenu a následně zbytek týmu). Následuje představení domácího týmu ve stejném pořadí a následuje představení rozhodčích. Týmy nastupují podél pomezí čáry před svou lavičkou postupně od domácí mety dále. Rozhodčí nastupují k domácí metě. Následuje reprodukce státní hymny. Následně dochází ke schůzce manažerů a rozhodčích na domácí metě.
- před 1. směnou představit obranu domácích dle postů a útok hostů dle pálkařského pořadí
- před dohrávkou 1. směny představit obranu hostů dle postů a útok domácích dle pálkařského pořadí.
- po každé půlsměně informovat o stavu skóre.
- v průběhu utkání informovat o střídání, představovat pálkaře, když přichází na pátku.
- po utkání informovat o konečném výsledku (případně o stavu série), pořadu dalšího utkání, o výsledcích z jiných hřišť





- Hlasatelská služba musí být po celé utkání v korektním duchu, bez urážek soupeře a rozhodčích. Hlasatel má zakázáno hodnotit výroky rozhodčích. Pokud hlasatelská služba poruší výše uvedené, může hlavní rozhodčí utkání tuto službu ukončit. Rozhodčí pak tuto skutečnost zaznamenají do Zprávy o utkání.

Reklamní plochy:

- Reklama na hřišti se řídí zvláštním předpisem a smlouvami s Českou baseballovou asociací. Nicméně je doporučeno, aby reklamní plochy na homerunovém oplocení nezasahovali do batter-eye zóny a do okolí 1 m od pomezí čáry vedoucí o paty homerunového oplocení kolmo vzhůru. Dalším doporučením je, aby většinová barva pozadí jednotlivé reklamy byla tmavší barvy, než je barva míče. (Z důvodu kontrastu a lepšího sledování míče ve hře.)
- Není dovoleno, aby reklamní plochy nebo jejich součásti zasahovaly přes homerunové oplocení do hřiště

